

デルフィンゲ

©Yunosuke Yoshinaga/Flex Comic Inc.




デルフィング部品表

・頭部パーツ:5パーツ



・胴体パーツ:9パーツ



・腕パーツ:13パーツ×2



・腰パーツ:5パーツ×2



・足パーツ:4パーツ×2



・超重量大剣:1本

全59パーツ

組立

[組立に必要な道具]

ニッパ デザインナイフ ピンバイス(1.0mm、2.0mm、2.4mm、3.0mm)

瞬間接着剤

[使用した関節パーツ]

『コトブキヤ ポリユニット』

ダブルジョイント<L>×2個 メカニカルジョイント<L>×4個


ローリングジョイント×2個

『イエローサブマリン 関節技』

ボールジョイント(中サイズ×2個 小サイズ2個)

球体ジョイント(直径 10mm×1個 直径 8mm×2個)


【頭部組立】




矢印の位置にパーツを取り付けてください。




【胴体組立】



ダボに位置を合わせて取り付けてください。



ダボに位置を合わせて取り付けてください。






凹みに位置を合わせて接着してください。
その際、先が出っ張っている方が後ろになりますので、向きに注意してください。




ボールジョイントは溝が縦になるように取り付けてください。

【腰アーマーの組立】※左右対象





矢印の位置に軸を差し込んでください。少しキツイと思いますので、捻りながらすると差し込みやすいと思います。
各パーツに「L、R」の刻印をしていますので、間違えないように気をつけてください。



腰アーマーを取り付けた状態

組み上げた腰アーマーを赤四角で囲った位置に取り付けてください。

【腕の組立】左右対象

＜肩の組立＞




番号の順に組み立ててください。




1



※ ポリキャップの向きに気をつけてください。



<手の組立>





四角で囲った位置にパーツを取り付けてください。

<腕の組立>



メカニカルジョイント< L >

<肩アーマーの取り付け>



ガイドがありますので、ガイドに合わせて取り付けてください。

【足の組立】左右対象



以上になります。

また、わからない箇所などがございましたら、

下記のメールアドレスにご連絡ください。

お買い上げ誠にありがとうございます。

これからも「物造」をよろしくお願いいたします。

Email: yasyakazu@hotmail.com