


デルフィング 多重装甲仕様


©吉永裕ノ介・フレックスコミックス／「ブレイク ブレイド」製作委員会

部品表

・頭部パーツ:5パーツ




・胴体パーツ:10パーツ



・腕パーツ:6パーツ×2




・手パーツ:2パーツ×2



・足パーツ:9パーツ×2



・装甲パーツ:15パーツ



・盾、武器パーツ:10パーツ



全74パーツ

組立

[組立に必要な道具]

ニッパ デザインナイフ ピンバイス(1.0mm、2.0mm、3.0mm、3.2mm)

瞬間接着剤

[使用した関節パーツ]

『コトブキヤ M. S. G』

関節パーツ①:ポリユニット メカニカルジョイント<S>×4 個

関節パーツ②:ポリユニット メカニカルジョイント<L>×2 個

『イエローサブマリン 関節技』

関節パーツ③:ボールジョイント(中)サイズ×5 個


関節パーツ⑥:ボールジョイント(大)サイズ×2 個

[注意事項]

この度は「デルフィン グ 多重装甲仕様」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このキットは個人の手流しよって複製されております。そのため、気泡、ディテールの欠け
などがございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、今回販売しました商品の不良、部品欠品のお問い合わせ、請求はイベント開催日
(2010/02/07)から3ヶ月、2010/05/07 まででお願いいたします。

【頭部組立】



矢印の方向にパーツを取り付けてください。


【胴体組立】



ダボに位置を合わせて取り付けてください。




取り付け状態。



ダボの位置に合わせて取り付けてください。




上の画像のパーツを左画像のように
取り付けてください。
※パーツの裏に矢印で刻印していますので
矢印の方向を前にして取り付けてください。



ボールジョイント(中)



この溝に足と胴体をつなぐボールジョイント(中)の
受けを挿入してください。

【足の組立】※左右対象




矢印の方向に取り付けてください。

このパーツには「LR」の刻印を底面にしています。注意してください。




【腕の組立】左右対象




・ボールジョイント(中)の受けは胴体に挿しますので向きに注意してください。

＜手の組立＞左右対称




【多重装甲の組立、取り付け】

＜頭部装甲＞



・矢印の方向からかぶせてください。
※上手くはまらない場合はパーツを温めてやりやわらかくしてからはめてやると上手くいきます。

<胸部装甲>




<肩装甲>組立・取り付け(左右対称)

・ガイドに合わせて取り付けてください。






1mmの真鍮線を挿し込んでください。

The image shows a close-up of the assembly. A blue callout box contains the text '1mmの真鍮線を挿し込んでください。' (Please insert the 1mm brass wire).





先ほど空けた穴に真鍮線を差し込み固定します。

【盾装甲】組立・取り付け ＜右盾装甲＞



<左盾装甲>組立・取り付け



以上になります。

また、わからない箇所などがございましたら、下記のメールアドレスにご連絡ください。
お買い上げ誠にありがとうございました。
これからも「物造」をよろしくお願い致します。

原型製作: ヤシャカズ

Email: yasyakazu@hotmail.com

物造サイト: <http://yasya-rakutendo.com>