

ヨロイ・アルフレッド 組立説明書



部品リスト

先にパーツのご確認をお願いします。



全38パーツ

付属品: 膝関節用のリボルテックジョイント(8mmダブルジョイント)
黒キャストの気泡埋め用の2mm棒

使用する関節キット

イエローサブマリンの球体ジョイント 10mm:3個 8mm:6個 6mm:5個

この度はヨロイ・アルフレッドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このキットは個人による複製のため、ディテールの欠けや潰れ等がございます。
ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。

もしパーツに欠品がございましたら、サイトか下記emailにご連絡ください。
パーツの欠品対応に関しましてはイベントから2か月(9/24)までとさせていただきます。


ディーラー名: 物造

原型担当: ヤシャカズ

サイト: <http://yasya-rakutendo.com/>


E-mail: yasyakazu@hotmail.com

【1】頭部の組立




ダボに合わせて
取り付けてください。


【2】胸部の組立



使用するパーツです。




ダボに合わせて
取り付けてください。






図に倣って取り付けてください。

【3】腹部の組立




使用するパーツです。


図に倣って取り付けてください。



【4】腕の組立



使用するパーツです。
※パーツには左右ありますので
刻印のR,Lをご確認ください。




図に倣って組み立ててください。
※輪っかパーツにはディテール
として少し段差があります。
1段高い方が外側になるよう
取り付けてください。

関節ジョイント用の穴は
3mmドリルで開けてください。

【5】足の組立




使用するパーツです。
※パーツには左右ありますので
刻印のR,Lをご確認ください。



図に倣って組み立ててください。

関節ジョイント用の穴は
3mmドリルで開けてください。

【6】マフラーの組立




図に倣って組み立ててください。

関節ジョイント用の穴は
3mmドリルで開けてください。

※マフラー用の6mmジョイントは
赤色の球体ジョイントを使用
すれば塗装したとき目立ちません。
赤色ジョイントはイエローサブマリン
の通販または販売店で買えます。

【7】全体の組立



図に倣って各関節部に
球体ジョイントを差込んでください。
※1左右共通です。

関節ジョイント用の穴は
3mmドリルで開けてください。

※2股関節用の8mmジョイントは
緑色の球体ジョイントを使用
すれば塗装したとき目立ちません。
緑色ジョイントはイエローサブマリン
の通販または販売店で買えます。

股関節ジョイント用の穴開けの注意点


正面から見た図



穴を空けるときの方向の目安としては、ポーチのダボに向かって空ける感じです。


上から見た図





図に倣って各関節部に
球体ジョイントを差込んでください。
※左右共通です。

関節ジョイント用の穴は
3mmドリルで開けてください。



マフラーは首根本あたりなど、
目立たない箇所に真鍮線で
固定ピンを作って固定してください。

組立は以上になります。